



**«Экономические аспекты и перспективы применения в
дорожном строительстве бетонных монолитных профилей.
Бордюры, лотки, парапеты безопасности.»**



Поперечный профиль бордюра БР100.30.15
с фундаментом (М 1:4)



КАРТА ЦЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ "СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА"




ПРОФИЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ ПО УСТРОЙСТВУ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ПРОФИЛЕЙ



№	Сметный расчет	БР100.30.15	БР100.45.18	Б1-2—50
1.	СБОРНЫЙ Ж/Б 1 м.п. Установка бордюрного камня и лотков;	1 154 р.	2507 р.	1470 р.
2.	МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б 1 м.п. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами сочетание прямого и радиусного участков ;	1280 р.	1554 р.	1431 р.
3.	МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б 1 м.п. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами на прямом участке ;	1 172 р.	1 446 р.	1 232 р.
4.	МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б 1 м.п. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами на радиусном участке ;	1384 р.	1658 р.	1535 р.
Данные расчеты произведены в базе ФЕР 2020 с дополнением №4 на 4 квартал 2020 года по письму Минстроя России от 02.11.2020 №44016-ИД/09 Белгородская обл.				

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 58

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №169 октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета:										
1	3.27-109-1	Монтаж железобетонных конструкций разделительной полосы типа "Нью Джерси", блок БД-1им	1 ШТ.	1						
		ЗП			45,63		1	45,63	24,53	1 119,30
		ЭМ			105,82		1	105,82	7,84	829,63
		в т.ч. ЗПМ			8,56		1	8,56	24,53	209,98
1,1	1.3-1-65	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона, класс прочности В15 (М200); П1, F50, W2	м3	0,32	579,28		1	185,37	6,14	1 138,17
1,2	1.5-3-416	Ограждения парапетного типа для автомобильных дорог, размеры 2990x1500x1080 мм, марка БД1ИМ	м3	1,93	2 768,01		1	5 342,26	5,05	26 978,41
		НР от ЗП	%	161				73,46	131	1 466,28
		СП от ЗП	%	107				48,82	54	604,42
		НР и СП от ЗПМ	%	175				14,98	157	329,67
		ЗТР	чел-ч	3,78			1	3,78		
		Всего по позиции:						5 816,34		32 465,88

Δ5487р.


Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 58

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №169 октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета:										
1	3.27-107-2	Устройство железобетонной барьерной стенки бетоноукладчиком со скользящими формами: ограждение железобетонное парапетного типа в двухстороннем исполнении высотой 1230 мм	100 м	0,03						
		Объем: 0,03=3/100								
		ЗП			3 943,09		1	118,29	24,53	2 901,65
		ЭМ			10 578,75		1	317,36	5,48	1 739,13
		в т.ч. ЗПМ			643,00		1	19,29	24,53	473,18
		МР			4 439,13		1	133,17	4,47	595,27
1,1	1.3-1-43	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В35 (М450); ПЗ, фракция 5-20, F200, W10	м3	1,3803	821,85		1	1 134,40	5,88	6 670,27
		НР от ЗП	%	161				190,45	131	3 801,16
		СП от ЗП	%	107				126,57	54	1 566,89
		НР и СП от ЗПМ	%	175				33,76	157	742,89
		ЗТР	чел-ч	332,07			1	9,96		
		Всего по позиции:						2 054,00		18 017,26

Δ11401р.

**Устройство монолитных бетонных профилей на
участке строительства**



M FS MILLER FORMLESS


[HTTP://BAVCOMPANY.RU/](http://bavcompany.ru/)

БиЭйВи
КОМПАНИЯ

Miller Formless Company



M-1000 SLIPFORMING SYSTEM



M FS MILLER FORMLESS

Miller Formless Company
1805 Dot Street
McHenry, IL 60050

office 815-385-7700
fax 815-385-2494
www.millerformless.com

Кожяев Александр
Руководитель направления
«Строительная техника»
| 8 962 989 07 60 |
kozhaev@bavcompany.ru