



ГРУППА КОМПАНИЙ «САЗИ»

Основана в 1994 году

**ЭЛЕКТРОННАЯ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

**ПРОИЗВОДСТВО
ОКОН И
СТЕКЛОПАКЕТОВ**

ЖКХ

ОПК



**ПРОМЫШЛЕННОЕ
ГРАЖДАНСКОЕ
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО**

РОСАВИАКОСМОС

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ТРУБКА КАРСТЕНА




ТРУБКА САЗИ



**Продано около
1500 шт.**


ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КАРТРИДЖИ



ПЕРЕМЕШИВАЮЩАЯ МАШИНА



Продано около
30 станков



УСТАНОВКА ДЛЯ ГИПРИФЛЕКСА




ГЕРМЕТИК ЛЕПТА Ъ

ТПК	ГОСТ 30740	Лепта Ъ
Цвет после смешения компонентов	Однородная масса от светло- до темно-серого цвета	Не определялось
Относительное удлинение в момент разрыва при температуре минус 20 °С, %, не менее	75	соответствует
Гибкость, °С, не выше	минус 50	соответствует
Температура липкости, °С, не ниже	50	соответствует
Старение под действием ультрафиолета, не менее 1000 часов	15	соответствует
Выносливость, циклов	не менее 30 000	соответствует
Водопоглощение, % по массе, не более	0,5	соответствует
Условная прочность при разрыве на образцах швов, МПа, не менее	1,0	соответствует
Характер разрыва	Не определяется	-
Технологические показатели:		
Жизнеспособность, ч, не менее	1	соответствует
Время с момента заполнения швов герметиком до начала возможной эксплуатации, ч, не более	6	соответствует



МУШКЕТ 11





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
